

V/v Mời quan tâm báo giá
may trang phục làm việc,
đồng phục bảo hộ lao động
năm 2026.

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm.

Hiện nay, Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) đang có nhu cầu may trang phục làm việc, đồng phục bảo hộ lao động năm 2026 cho người lao động Công ty của Công ty.

Bằng văn bản này, Công ty thông báo và mời các Đơn vị có chức năng, năng lực kinh nghiệm và nhu cầu, quan tâm báo giá may trang phục làm việc, đồng phục bảo hộ lao động năm 2026 (bao gồm đầy đủ chi phí, lệ phí, thuế cấu thành đơn giá và hiệu lực của báo giá tối thiểu trong vòng 03 tháng).

(Phụ lục Thông số kỹ thuật và số lượng chi tiết kèm theo)

Tài liệu báo giá chi phí dịch vụ xin gửi về: Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh – Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 5, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty (IT t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Dũng

Bảng chi tiết danh mục hàng hóa

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật, tuýp, mác mã hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Quần áo BHLĐ	<p>* Vải may: Vải kaki Pangrim chống tĩnh điện màu cam</p> <p>Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40% polyester (± 3)</p> <p>Độ bền ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 trở lên</p> <p>1. Áo may Bu đông dáng suông dài tay, cổ đứng (cổ, chân cổ, nắp túi, nẹp áo, đai áo, cổ tay may dán méch vải) thân trước may nẹp bong rộng 03 cm, may hai túi ngực có nắp túi, đáy túi may lượn, kích thước túi (13x14) cm; miệng túi cách đường may trước ngực 02 cm; dải phản quang thân trước may phía trên túi áo ngực, thân sau may trên đường may tấp vai (kích thước dải phản quang rộng 2,5 cm), nẹp áo đính cúc nhựa, cúc đính cùng màu vải. Thân sau tấp vai rời 2 lần, khoảng cách tấp vai từ chân gáy cổ áo đến đường may ngang vai trên dải phản quang cao 16 cm, xếp 2 ly lưới rộng 2 cm mỗi bên, sống ly quay ra vòng nách che lớp lưới. Xếp ly lưới kéo dài từ đường may dưới dải phản quang lưng áo xuống đai áo, đường may chặn hai đầu xếp ly lưới 5 cm (lưới may loại dày cùng màu vải). Dải phản quang vải màu cam, bản rộng 2,5 cm.- Tay may măng séc, giữa thép tay đính cúc, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thép tay, có may thêu logo Công ty trên ngực áo bên trái kích thước (2,5 x13) cm, logo trên cánh tay bên trái kích thước (5x5) cm, logo thân sau trên phần may tấp vai kích thước (8x8) cm.</p> <p>2. Quần may: Quần âu túi chéo, cạp rời may chun hai bên sườn (mỗi bên chun 06 cm). Thân trước mỗi bên xếp 2 ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khóa kéo; may hai hai túi hộp bên đùi, kích thước (16x16) cm, miệng túi đến đường may nắp túi 1,5 cm,</p>	Bộ	832

		<p>nắp túi (6,5x16) cm, may trên đầu gói có cài cúc, may dải phản quang dưới đầu gói tính từ đường may trên dải phản quang đến gấu quần 25 cm; cạp quần may sáu đĩa, đầu cạp may quai nhê cài cúc. Gấu quần bằng có cài cúc.- Cúc đính: Cúc nhựa 4 lỗ đường kính 150 mm, độ dày cúc 30 mm, chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải; cúc đính đủ 4 tâm khuyết, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 7 mũi/cm. (may theo mẫu đồng phục Công ty).</p>		
--	--	--	--	--

2	Quần áo BHLĐ	<p>1. Áo may vải kaki Pangrim chống tĩnh điện màu xanh đen: Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40% polyester (± 3); Độ bền ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 trở lên .</p> <p>1. Áo may Bu đông dáng suông dài tay, cổ đứng (cổ, chân cổ, nắp túi, nẹp áo, đai áo, cổ tay may dán méch vải) thân trước may nẹp bong rộng 03 cm, may hai túi ngực có nắp túi, đáy túi may lượn, kích thước túi (13x14) cm; miệng túi cách đường may trước ngực 02 cm; dải phản quang thân trước may phía trên túi áo ngực, thân sau may trên đường may tấp vai (kích thước dải phản quang rộng 2,5 cm), nẹp áo đính cúc nhựa, cúc đính cùng màu vải. Thân sau tấp vai rời 2 lần, khoảng cách tấp vai từ chân gáy cổ áo đến đường may ngang vai trên dải phản quang cao 16 cm, xếp 2 ly lưới rộng 2 cm mỗi bên, sống ly quay ra vòng nách che lớp lưới. Xếp ly lưới kéo dài từ đường may dưới dải phản quang lưng áo xuống đai áo, đường may chặn hai đầu xếp ly lưới 5 cm (lưới may loại dày cùng màu vải). Dải phản quang vải màu cam, bản rộng 2,5 cm.- Tay may măng séc, giữa thếp tay đính cúc, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thếp tay, có may thêu logo Công ty trên ngực áo bên trái kích thước (2,5 x13) cm, logo trên cánh tay bên trái kích thước (5x5) cm, logo thân sau trên phần may tấp vai kích thước (8x8) cm.</p> <p>2. Quần may: Quần âu túi chéo, cạp rời may chun hai bên sườn (mỗi bên chun 06 cm). Thân trước mỗi bên xếp 2 ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khóa kéo; may hai hai túi hộp bên đùi, kích thước (16x16) cm, miệng túi đến đường may nắp túi 1,5 cm, nắp túi (6,5x16) cm, may trên đầu gối có cài cúc, may dải phản quang dưới đầu gối tính từ đường may trên dải phản quang đến gấu quần 25 cm; cạp quần may sáu đĩa, đầu cạp may quai nhê cài cúc. Gấu quần bằng có cài</p>	Bộ	480
---	--------------	--	----	-----

		<p>cúc.- Cúc đính: Cúc nhựa 4 lỗ đường kính 1,5 cm, dây 0,3 cm, chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải; cúc đính đủ 4 tâm khuyết, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 7 mũi/cm. (may theo mẫu đồng phục Công ty)</p>		
--	--	--	--	--

3	Quần áo Bảo vệ hệ thu	<p>1. Áo may vải màu xanh dương: Thành phần nguyên liệu: 60% Polyeste 40% Visco (± 3) Kiểu dệt: Vân điểm</p> <p>1. Áo kiểu cổ đứng, thân trước ngực may hai túi ốp ngoài, bị túi may đố, nắp túi vát nhọn (cổ, chân cổ, nắp túi, nẹp áo, cổ tay may dán méch vải) (Nẹp bong một hàng cúc nhựa cùng màu vải, may bật vai đeo cấp hiệu. Thân sau tấp vai rời 2 lượt. Tay may dài có măng séc cài cúc, may thép tay, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thép tay; ngực bên trái, tay áo trái may dán logo, Gấu áo lượn đuôi tôm; Logo may trước ngực trên nắp túi áo bên trái, bên cánh tay áo bên trái</p> <p>2. quần:</p> <p>* Vải may quần: Vải màu xanh tím than - Thành phần nguyên liệu: Polyeste 61,6%; Rayon 18,5% ($\pm 2\%$); Len: 18,8%; Spandex 1,5% ($\pm 2\%$).</p> <p>. Quần âu may cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khóa kéo. Thân sau mỗi bên bỏ 2 túi viền sau đóng cúc. Cạp may sáu đĩa, đầu cạp may quai nhê có cài cúc. Gấu quần bằng.- Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 1 cm là 6-7mũi/cm.(may theo đồng phục mẫu Công ty)</p>	Bộ	70
4	Quần áo BHLĐ liên thân	<p>1. Vải may: Vải kaki Pangrim chống tĩnh điện màu tím than đậm, Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40% polyester (± 3)Độ bền ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 trở lên</p> <p>2. Áo may cổ đứng liên thân, thân áo may khóa kéo nhựa hình răng ngựa khóa hai đầu, hai túi hộp trước ngực bị túi may đố, may dải phản quang trên mép túi áo ngực và thân sau (dải quang kích thước 2,5cm), nắp túi lượn. Thân quần may cạp, đai chun hai bên sườn, hai túi hộp sau, hai túi hộp ốp bên đùi có nắp cài khuy, ống quần may đai cúc, áo may dài may măng séc, giữa thép tay may cúc cài, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thép tay, may dán logo</p>	Bộ	81

		<p>Công ty trên mép túi áo ngực bên trái, bên tay trái, thân sau trên phần tấp vai. Thân áo may nẹp bong may cúc bấm che khóa kéo. Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 7 mũi/cm. (may theo mẫu đồng phục Công ty)</p>		
--	--	---	--	--

5	Đồng phục lính cứu hỏa	<p>1. Vải may: Vải kaki Pangrim 1609 màu vàng, Thành phần nguyên liệu: 60% Cotton, 40% Polyester.</p> <p>2. Áo kiểu dài tay; cổ bẻ, ve cổ chữ K, phía dưới bên phải cổ áo có 01 chiếc cúc, đường kính 22 mm; áo có dây đai gắn cổ định bên cổ trái và gắn băng gai bên cổ phải;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân trước hai bên ngực áo có 02 túi bỏ coi, có lót túi bên trong; khóa áo kéo thẳng đứng nằm ẩn phía bên trong, chỉ nhìn thấy đường may bên ngoài; nẹp áo có một hàng cúc 05 chiếc, đường kính 22 mm, cài nằm ẩn phía bên trong; từ trước ra sau thân áo có 02 dải phản quang dẹt bằng vải nằm cách nhau 05 cm, mỗi dải phản quang có vạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05 cm; gấu áo bẻ cuộn 02 cm; - Tay áo có 01 dải phản quang vạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05 cm; cùi chỏ tay áo có 01 lớp vải đệm bên trong; gấu tay áo có 02 lớp, bẻ cuộn 02 cm. - Logo Công ty may bên trái ngực áo. <p>3. Quần.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểu quần dài, ống rộng; cạp quần rộng 4,5 cm, có thun co giãn hai bên hông và 06 đĩa quần; cửa quần có khóa kéo theo chiều thẳng đứng, có cúc cài nằm ẩn phía bên trong; - Thân trước quần có 02 túi chéo đắp nổi; bên phải trước ống quần phía gần đầu gối có 01 túi hộp; hai bên đầu gối quần có đệm lót; từ trước ra sau hai bên ống quần có 01 dải phản quang vạch màu xanh nằm giữa nền màu xám khổ rộng 05 cm; gấu quần bẻ cuộn 02 cm; thân sau hai bên hông quần có 02 túi. - Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 6 mũi. (may theo mẫu đồng phục Công ty) 	Bộ	36
---	------------------------	--	----	----

6	Áo bông mùa đông (bảo vệ)	Áo may dài tay vải kaki pangrim màu tím than đậm mặc hai mặt, mặt ngoài may vải màu tím than đậm, mặt trong may vải rằn ri, lớp giữa may trần bông không thấm nước. Áo may cổ bẻ, thân trước may 2 túi ngực ốp ngoài, bị túi may đố, nắp túi, vát nhọn, nẹp một hàng cúc nhựa, may bật vai đeo cấp hiệu, có ken vai. Hai túi chéo sườn hai bên, thân áo thắt đai điều chỉnh chặt rộng; Logo may trên nắp túi áo ngực bên trái, bên cánh tay trái (may theo mẫu đồng phục Công ty)	Cái	35
7	Áo khoác nhà ăn	Áo may vải dù màu xanh Thành phần vải nguyên liệu: 100% Poly Áo khoác gió choàng may hai lớp cổ bẻ, mũ trùm nối với thân áo bằng khóa kéo có thể tháo rời, lớp ngoài may vải polyester màu xanh, lớp lót trong trần bông (bông công không thấm nước) hình quả trám, áo may dài tay, thân trước may hai túi ngực chìm trong khóa kéo, hai túi chéo chìm trong trước bụng, nẹp che khóa kéo. Logo trước ngực, tay bên trái.	Cái	17
8	Quần áo Y tế	1. Áo may vải màu trắng thành phần nguyên liệu: Polyester 50% Visco 50% (± 2) Khối lượng thực tế (g/m ²): 120 (± 2). 1. Áo may dài tay, cổ bẻ chữ K, thân trước may hai túi ốp ngoài, nẹp áo đính cúc bấm nhựa màu áo, thân áo sẻ sống, chiết ly, may logo trước ngực, trên tay bên trái (áo ngắn tay).- Mũ may chun cùng màu áo 2. Quần may cạp rời đầu cạp may quai nhê có cài cúc, chun hai bên sườn, hai túi chéo, cửa quần may kéo khóa màu quần.- Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 1 cm là 7 mũi/cm (may theo mẫu đồng phục Công ty)	Bộ	12
9	Quần áo nhà ăn	May vải màu xanh nước biển. Thành phần nguyên liệu: Polyester 50% Visco 50% (± 2) - Khối lượng thực tế (g/m ²): 120 (± 2) 1. Áo may ngắn tay, cổ KV, sẻ sườn 2 bên, 2	Bộ	34

		<p>túi vạt trước; logo may trước ngực, tay bên trái;</p> <p>2. Quần âu may vải thô chun chéo màu đen co giãn, cạp chun hai bên sườn dán méch vải, hai túi chéo, cửa quần may kéo khóa.</p> <p>3. Mũ búp màu xanh, tạp dề có quai đeo. (may theo mẫu đồng phục Công ty)</p>		
--	--	--	--	--

10	Quần âu nam	<p>1. Vải may màu tím than, thành phần nguyên liệu vải may trang phục (%): Polyeste 61,6%; Rayon 18,5% ($\pm 2\%$); Len: 18,8%; Spandex 1,5% ($\pm 2\%$).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khổ rộng (cm): 155 - Mật độ sợi: Dọc (sợi/10cm) 521 (± 2), ngang (sợi/10cm) 350 (± 2). - Khối lượng thực tế (g/m²) 264 (± 2). - Độ nhỏ sợi tách từ vải: Dọc (Ne) 50,8/2; Ngang (Ne) 47,5/2 (± 2); - Kiểu dệt vân chéo 3/2. - Độ bền màu giặt A (1);40°C (cấp): Thay đổi màu: 4; Dây màu: Diacetat 4-5; Bông 4-5; Polyamit 4; Polyeste 4; Acrylic 4-5; Len 4-5; - Hàm lượng Fomaldehyt (mg/kg) K.p.h; - Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo (mg/kg): K.p.h; <p>2. Kỹ thuật may: - Quần âu: May cân đối, hai ống không vặn, mặc vừa ôm, thân trước may cạp quai nhê (cạp chun rút), 2 túi chéo; moi quần may khóa kéo cùng màu vải, ly xuôi; thân sau: may đĩa, ly hai bên, bỏ 2 túi hậu, đính khuy chìm. Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.</p>	Cái	220
11	Áo sơ mi nam dài tay	<p>1. Vải màu trắng; Thành phần nguyên liệu: Polyeste 47,0% (± 2); Visco 50,1% (± 2); spandex 2,9% - Khổ rộng (cm): 151,3- Mật độ sợi: dọc (sợi/10cm) 690; ngang 384 sợi/10cm,- Khối lượng thực tế (g/m²): 161 - Kiểu dệt: Vân chéo 3/1. - Độ nhỏ sợi tách từ vải: Dọc 50,3/1Ne; Ngang - sợi đơn có chun 43,0/1 Ne;- Độ bền kéo đứt (N): dọc: 949, ngang: 344- Độ bền màu giặt A (1) ở 40°C (cấp). Thay đổi màu: 5; Dây màu (Diacetat 5; Bông 4-5, Polyamit 5, Polyeste 5,.- Thay đổi kích thước sau giặt ở 40°C và làm khô (%); Dọc -1,5; Ngang 0;- Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo (mg/kg): K.p.h.</p> <p>2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ Đức vạt lượn, phom dáng đứng, áo may dài</p>	Cái	110

		<p>tay may măng séc. Tay áo may thẳng phẳng, không chéo. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch (± 5 mm).- Lá cổ vuông, bản cổ từ 550-800 mm, nẹp bong cài khuy rộng 250 mm dán méch vải.- Thân sau không may chiết ly, can cầu vai 2 lượt, tay may măng séc lật ra phía ngoài đính khuy.- Áo may túi ngực bên trái, túi áo may lượn, bên trong mép túi có may nhân cài bút, thêu logo Công ty trên túi ngực áoBề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.</p>		
--	--	---	--	--

12	Áo sơ mi nam ngắn tay	<p>1. Vải màu trắng; Thành phần nguyên liệu: Polyeste 47,0% (± 2); Viscó 50,1% (± 2); spandex 2,9%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khổ rộng (cm): 151,3 - Mật độ sợi: dọc (sợi/10cm) 690; ngang 384 sợi/10cm, - Khối lượng thực tế (g/m²): 161;- Kiểu dệt: Vân chéo 3/1. - Độ nhỏ sợi tách từ vải: Dọc 50,3/1Ne; Ngang - sợi đơn có chun 43,0/1 Ne; - Độ bền kéo đứt (N): dọc: 949, ngang: 344 - Độ bền màu giặt A (1) ở 40°C (cấp). Thay đổi màu: 5; Dây màu (Diaxetat 5; Bông 4-5, Polyamid 5, Polyeste 5,. - Thay đổi kích thước sau giặt ở 40°C và làm khô (%); Dọc -1,5; Ngang 0; - Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo (mg/kg): K.p.h. ; <p>2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ Đực vạt lượn, phom dáng đứng, áo may ngắn tay may lơ vê lật ra ngoài. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch (± 5 mm).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lá cổ vuông, bản cổ từ 550-800 mm, nẹp bong cài khuy rộng 300 mm dán méch vải. - Thân sau may không chiết ly, can cầu vai 2 lượt, tay may lơ vê. - Áo may túi ngực bên trái, túi may lượn, bên trong mép túi có may nhấn cài bút, thêu logo Công ty trên túi ngực áo <p>Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.</p>	Cái	110
13	Quần âu nữ	<p>1. Vải may màu tím than, thành phần nguyên liệu vải may trang phục (%): Polyeste 61,6%; Rayon 18,5% (± 2); Len: 18,8%; Spandex 1,5% (± 2).- Khổ rộng (cm): 155 - Mật độ sợi: Dọc (sợi/10cm) 521 (± 2), ngang (sợi/10cm) 350 (± 2). - Khối lượng thực tế (g/m²) 264 (± 2). - Độ nhỏ sợi tách từ vải: Dọc (Ne) 50,8/2; Ngang (Ne) 47,5/2 (± 2); - Kiểu dệt vân chéo 3/2.- Độ bền màu giặt A (1);40°C (cấp): Thay đổi màu: 4; Dây màu:</p>	Cái	104

		<p>Diaxetat 4-5; Bông 4-5; Polyamid 4; Polyeste 4; Acrylic 4-5; Len 4-5; - Hàm lượng Fomaldehyt (mg/kg) K.p.h; - Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo (mg/kg): K.p.h;</p> <p>2. Yêu cầu về thiết kế: '- Quần âu: May cân đối, hai ống không vặn, mặc vừa ôm, thân trước may cạp cao, ống suông rộng, 2 túi chéo; moi quần may khóa kéo cùng màu vải, ly xuôi; thân sau: may đĩa, ly hai bên, bỏ 2 túi hậu (túi giả)(Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.</p>		
--	--	---	--	--

14	Áo sơ mi nữ dài tay	<p>1. Vải màu trắng; Thành phần nguyên liệu: Polyeste 47,0% (± 2); Visko 50,1% (± 2); spandex 2,9%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khổ rộng (cm): 151,3 - Mật độ sợi: dọc (sợi/10cm) 690; ngang 384 sợi/10cm, - Khối lượng thực tế (g/m²): 161;- Kiểu dệt: Vân chéo 3/1. - Độ nhỏ sợi tách từ vải: Dọc 50,3/1Ne; Ngang - sợi đơn có chun 43,0/1 Ne; - Độ bền kéo đứt (N): dọc: 949, ngang: 344 - Độ bền màu giặt A (1) ở 40°C (cấp). Thay đổi màu: 5; Dây màu (Diaxetat 5; Bông 4-5, Polyamit 5, Polyeste 5,. - Thay đổi kích thước sau giặt ở 40°C và làm khô (%); Dọc -1,5; Ngang 0; - Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo (mg/kg): K.p.h. ; <p>2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ Đúc, dáng chiết eo; lá cổ vuông, bản cổ 500-550 mm, nẹp bong cài khuy 200-250 mm dán méch vải, chiết ly ngực và eo, vạt lượn, dài tay, may măng séc lật ra phía ngoài. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch (± 5 mm).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân trước bỏ cổ để cúp - Áo không may túi, thêu logo trước ngực áo bên trái. <p>Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.</p>	Cái	52
15	Áo sơ mi nữ ngắn tay	<p>1. Vải màu trắng; Thành phần nguyên liệu: Polyeste 47,0% (± 2); Visko 50,1% (± 2); spandex 2,9% - Khổ rộng (cm): 151,3- Mật độ sợi: dọc (sợi/10cm) 690; ngang 384 sợi/10cm,- Khối lượng thực tế (g/m²): 161;- Kiểu dệt: Vân chéo 3/1. - Độ nhỏ sợi tách từ vải: Dọc 50,3/1Ne; Ngang - sợi đơn có chun 43,0/1 Ne;- Độ bền kéo đứt (N): dọc: 949, ngang: 344- Độ bền màu giặt A (1) ở 40°C (cấp). Thay đổi màu: 5; Dây màu (Diaxetat 5; Bông 4-5, Polyamit 5, Polyeste 5, - Thay đổi kích thước sau giặt ở 40°C và làm khô</p>	Cái	52

		(%); Dọc -1,5; Ngang 0;- Các amin thơm giải phóng từ chất màu azo (mg/kg): K.p.h. 2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ Đức, dáng chiết eo; lá cổ vuông, bản cổ 500 -550 mm, nẹp bong cài khuy 220 -250mm dán méch vải , chiết ly ngực và eo, vạt lượn, tay may lơ vê lật ra ngoài. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch (± 5 mm). - Thân trước bỏ cổ để cúp ; - Áo không may túi, thêu logo trước ngực áo bên trái. Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.		
--	--	--	--	--