

V/v Mời quan tâm cung cấp báo giá, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) gửi tới Quý các đơn vị quan tâm lời chào trân trọng và hợp tác.

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động SXKD của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với chủng loại, số lượng theo phụ lục chi tiết kèm theo.

Bằng văn bản này, Công ty xin thông báo và mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục chi tiết kèm theo. Để phục vụ công việc, báo giá thể hiện rõ, đầy đủ các nội dung sau:

- Hiệu lực của báo giá.
- Tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
- Đơn giá và các chi phí liên quan đến việc giao hàng tại Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (như thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển ...).
- Trong trường hợp model của hàng hóa tại Phụ lục chi tiết kèm theo đã ngừng sản xuất và thay thế bằng model tương đương hoặc tốt hơn. Đề nghị đơn vị cung cấp thông tin thay thế của Nhà sản xuất và báo giá theo model đã được thay thế.

Tài liệu báo giá xin gửi về Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh – Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540 hoặc qua Gmail: kehoachvattu.ndqn@gmail.com.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty (IT t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Dũng

Phụ lục

(kèm theo Công văn số

/NĐQN-KHVT ngày/...../2026)

BÁO GIÁ

.....,Ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 4, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Sau khi xem xét, Công ty..... xin gửi tới Quý khách hàng báo giá cung cấp vật tư, thiết bị theo bảng dưới đây:

Hiệu lực báo giá: ngày;

Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Tiến độ cung cấp: Trong vòng ngày kể từ ngày có xác nhận đặt hàng.

STT	Tên VT	Thông số Kỹ thuật	Tuýp mác mã	Nhà sx	Xuất xứ	Túy mác mã (Nhà thầu đề xuất trong trường hợp có model thay thế)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (trước VAT)	Thành tiền (trước VAT)	Mức VAT
1.	Quần áo BHLĐ (màu cam)	* Vải may: Vải kaki Pangrim chống tĩnh điện màu cam Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40% polyester (±3) Độ bền ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 trở lên . 1. Áo may Bu đông dáng suông dài tay, cổ đứng (cổ, chân cổ, nắp túi, nẹp áo, đai áo, cổ tay may dán méch vải) thân trước may nẹp bong rộng 03 cm, may hai túi ngực có nắp túi, đáy túi may lượn, kích thước túi (13x14) cm; miệng túi cách đường may trước ngực 02 cm; dải phản quang thân trước					Bộ	903			

		may phía trên túi áo ngực, thân sau may trên đường may táp vai (kích thước dải phản quang rộng 2,5 cm), nẹp áo đính cúc nhựa, cúc đính cùng màu vải. Thân sau táp vai rời 2 lần, khoảng cách táp vai từ chân gáy cổ áo đến đường may ngang vai trên dải phản quang cao 16 cm, xếp 2 ly lưới rộng 2 cm mỗi bên, song ly quay ra vòng nách che lớp lưới. Xếp ly lưới kéo dài từ đường may dưới dải phản quang lưng áo xuống đai áo, đường may chặn hai đầu xếp ly lưới 5 cm (lưới may loại dày cùng màu vải). Dải phản quang vải màu cam, bản rộng 2,5 cm.- Tay may măng séc, giữa thép tay đính cúc, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thép tay, có may thêu logo Công ty trên ngực áo bên trái kích thước (2,5 x13) cm, logo trên cánh tay bên trái kích thước (5x5) cm, logo thân sau trên phần may táp vai kích thước (8x8) cm. 2. Quần may: Quần âu túi chéo, cạp rời may chun hai bên sườn (mỗi bên chun 06 cm). Thân trước mỗi bên xếp 2 ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khóa kéo; may hai túi hộp bên đùi, kích thước (16x16) cm, miệng túi đến đường may nắp túi 1,5 cm, nắp túi (6,5x16) cm, may trên đầu gối có cài cúc, may dải phản quang dưới đầu gối tính từ đường may trên dải phản quang đến gấu quần 25 cm; cạp quần may sáu địa, đầu cạp may quai nhê cài cúc. Gấu quần bằng có cài cúc.- Cúc đính: Cúc nhựa 4 lồi đường kính 150 mm, độ dày cúc 30 mm, chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải; cúc đính đủ 4 tâm khuyết, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 7 mũi/cm.									
2.	Quần áo BHLĐ (màu xanh)	* Vải may: Vải kaki Pangrim chống tĩnh điện màu tím than đậm; Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40%					Bộ	421			

		may quai nhê cài cúc. Gấu quần bằng có cài cúc.- Cúc đính: Cúc nhựa 4 lỗ đường kính 1,5 cm, dày 0,3 cm, chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải; cúc đính đủ 4 tâm khuyết, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 7 mũi/cm.									
3.	Quần áo Bảo vệ hệ thụ	* Vải may áo: Vải màu xanh dương Thành phần nguyên liệu: 60% Polyeste 40% Viscò (±3) Khối lượng thực tế (g/m²): 170 (±2) Kiểu dệt: Vân điểm 1. Áo kiểu cổ đứng, thân trước ngực may hai túi ộp ngoài, bì túi may đố, nắp túi vát nhọn (cổ, chân cổ, nắp túi, nẹp áo, cổ tay may dán méch vải) (Nẹp bong một hàng cúc nhựa cùng màu vải, may bật vai đeo cấp hiệu. Thân sau tấp vai rời 2 lượt. Tay may dài có măng séc cài cúc, may thép tay, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thép tay; ngực bên trái, tay áo trái may dán logo, Gấu áo lượn đuôi tôm2. quần: 2. quần: * Vải may quần: Vải màu tím than - Thành phần nguyên liệu: Polyeste 61,6%; Rayon 18,5% (±2%); Len: 18,8%; Spandex 1,5% (±2%).* Vải may quần: Vải màu xanh tím than . Quần âu may cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khóa kéo. Thân sau mỗi bên bỏ 2 túi viền sau đóng cúc. Cạp may sáu địa, đầu cạp may quai nhê có cài cúc. Gấu quần bằng.- Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 1 cm là 6-7mũi/cm.(may theo đồng phục mẫu Công ty)					Bộ	79			
4.	Quần áo BHLĐ liên thân	1. Vải may: Vải kaki Pangrim chống tĩnh điện 1825 màu tím than đậm, Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40%					Bộ	73			

		polyester (±3) Độ bền ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ đạt cấp 4 trở lên 2. Áo may cổ đứng liền thân, thân áo may khóa kéo nhựa hình răng ngựa khóa hai đầu, hai túi hộp trước ngực bị túi may đố, may dải phản quang trên mép túi áo ngực và thân sau (dải quang kích thước 2,5cm), nắp túi lượn. Thân quần may cạp, đai chun hai bên sườn, hai túi hộp sau, hai túi hộp ốp bên đùi có nắp cài khuy, ống quần may đai cúc, áo may dải may măng séc, giữa thếp tay may cúc cài, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thếp tay, may dán logo Công ty trên mép túi áo ngực bên trái, bên tay trái, thân sau trên phần tạp vai. Thân áo may nẹp bong may cúc bấm che khóa kéo. Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 7 mũi/cm.									
5.	Quần áo BHLĐ vải bò (thợ hàn)	1. Vải may: Vải Jean (vải bò) màu xanh. Thành phần vải nguyên liệu: 98% Cotton, 2% Spandex (±3) Áo may bu đông dài tay, cổ đứng, cúc đính cúc đồng, may dải phản quang, may logo Công ty; quần âu may túi chéo, túi hộp sau, hai túi hộp bên đùi 1. Vải may: Vải Jean (vải bò) màu xanh. 2. Áo may Bu đông dài tay, cổ đứng thân trước may hai túi ngực có nắp túi; thân trước may dải phản quang phía trên nắp túi, thân sau trên đường may tạp vai (dải phản quang kích thước 2,5 cm); nẹp áo đính cúc đồng. Thân sau tạp vai rời, xếp 2 ly lưới (2cm), sóng ly quay ra vòng nách che lớp lưới. Xếp ly lưới kéo dài từ phản quang lưng áo xuống đai áo đường may chặn hai đầu xếp ly lưới 5 cm (lưới may loại dày). Tay may măng séc, giữa thếp tay đính cúc, cửa tay mỗi bên xếp hai ly lật về phía thếp tay, may thêu logo Công ty trên ngực						Bộ	7		

		áo bên trái, cánh tay bên trái, thân sau trên phần may tấp vai.3. Quần may: Quần âu túi chéo, cạp rời có chun hai bên sườn (mỗi bên may chun 06 cm). Thân trước mỗi bên xếp 2 ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khóa kéo, may hai túi hộp sau, hai túi hộp bên đùi trên đầu gối có nắp cài cúc, cạp quần may sáu địa, đầu cạp may quai nhê cài cúc, gấu quần bằng cài cúc, dải phản quang dưới đầu gối. - Cúc đính: Cúc đồng bấm, chỉ may cùng màu vải (May theo số đo)									
6.	Quần áo Y tế	* May vải màu trắng Thành phần nguyên liệu: Polyester 50% Visco 50% (±2) Khối lượng thực tế (g/m2): 120 (±2) .1. Áo may dài tay, cổ bẻ chữ K, thân trước may hai túi ốp ngoài, nẹp áo đính cúc bấm nhựa màu áo, thân áo sê sòng, chiết ly, may logo trước ngực, trên tay bên trái (áo ngắn tay).- Mũ may chun cùng màu áo2. Quần may cạp rời đầu cạp may quai nhê có cài cúc, chun hai bên sườn, hai túi chéo, cửa quần may kéo khóa màu quần.- Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 1 cm là 7 mũi/cm					Bộ	12			
7.	Quần áo nhà ăn	May vải màu xanh nước biển. Thành phần nguyên liệu: Polyester 50% Visco 50% (±2) - Khối lượng thực tế (g/m2): 120 (±2) 1. Áo may ngắn tay, cổ KV, sê sườn 2 bên, 2 túi vạt trước; logo may trước ngực, tay bên trái.2. Quần âu may vải thô chun chéo màu đen co giãn, cạp chun hai bên sườn dán méch vải, hai túi chéo, cửa quần may kéo khóa.3. Mũ búp màu xanh, tấp dề có quai đeo.					Bộ	34			
8.	Đồng phục	Thành phần vải: Polyeste: 61,6%; Rayon: 18,5%;					Bộ	117			

	Vest nam (1 áo, 1 quần)	Len: 18,4%; Spandex: 1,5% (± 3) Vải may Vest Nam màu tím than, Yêu cầu về thiết kế: (i) Áo vest kiểu phom dáng đứng, kiểu thiết kế cổ ve vech chữ K (lót trong may bằng vải có độ mềm mịn, mát nhẹ (vải lụa tơ tằm)). Áo may cài 1 khuy, 1 túi ngực lộ ra phía ngoài, hai túi ngực may chìm bên trong có đính khuy; hai túi phía trước có may nắp phải phẳng, thẳng không méo, tay áo tra phải phẳng, không vặn, đường may chắc chắn, phẳng phiu, không nhăn nhúm. Mật độ mũi chỉ may đều cùng màu vải. Áo may vạt vuông; (ii) Quần âu: May cân đối, hai ống không vặn, mặc vừa ôm, thân trước may cạp quai nhẹ, 2 túi chéo; moi quần may khóa kéo cùng màu vaily xuôi; thân sau: may đĩa, ly hai bên, 2 túi hậu, đính khuy chìm. Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.									
9.	Áo sơ mi nam dài tay	1. Thành phần vải: Polyeste: 47,0%; Viscó: 50,1%; Spandex: 2,9% (± 3); Vải màu trắng; May Vải màu trắng; - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ (cấp): 2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ Đức vạt lượn, phom dáng đứng, áo may dài tay may măng séc. Tay áo may thẳng phẳng, không chéo. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch (± 10 mm). - Lá cổ vuông, bản cổ từ 550-800 mm, nẹp bong cài khuy rộng 300 mm dán méch vải. - Thân sau không may chiết ly, can cầu vai 2 lượt, tay may măng séc lật ra phía ngoài đính khuy. - Áo may túi ngực bên trái, túi áo may lượn, bên trong mép túi có may nhấn cài nút, thêu logo Công ty trên túi ngực áo					Cái	117			

		Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.									
10.	Áo sơ mi nam ngắn tay	1. Thành phần vải: Polyeste: 47,0%; Visco: 50,1%; Spandex: 2,9% (± 3); Vải màu trắng; May vải màu trắng; - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ (cấp): 2, Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ Đức vật lượn, phom dáng đứng, áo may ngắn tay may lơ vê lật ra ngoài. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch (± 10 mm). - Lá cổ vuông, bản cổ từ 550-800 mm, nẹp bong cài khuy rộng 300 mm dán méch vải. - Thân sau may không chiết ly, can cầu vai 2 lượt, tay may lơ vê. - Áo may túi ngực bên trái, túi may lượn, bên trong mép túi có may nhấn cài nút, thêu logo Công ty trên túi ngực áo Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.					Cái	117			
11.	Quần âu nam	1. Thành phần vải: Polyeste: 61,6%; Rayon: 18,5%; Len: 18,4%; Spandex: 1,5% (± 3); Vải may màu tím than 2. Quần âu: May cân đối, hai ống không vặn, mặc vừa ôm, thân trước may cạp quai nhê, cạp chun rút, may 2 túi chéo, 2 túi bỏ sau đính cúc chìm; moi quần may khóa kéo cùng màu vảily xuôi; thân sau: may đĩa, ly hai bên. Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.					Cái	234			
12.	Đồng phục Vest nữ (1 áo, 1 quần)	1. Thành phần vải: Polyeste: 61,6%; Rayon: 18,5%; Len: 18,4%; Spandex: 1,5% (± 3); Vải may màu tím than, - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ					Bộ	54			

		(cáp): 2. Kỹ thuật may: (i)+ Chân váy may cáp thường bỏ túi lượn 2 bên, cáp may dán méch vải hoặc may bán chun (cáp chun rút bên trong) vải can phối đồng màu, khóa giọt lệ may phía sau màu vải, dáng ôm vừa, thân sau có xẻ tạo cử động, váy có lớp lót trần bên trong cùng màu vải. (ii) Quần âu: May đồng đứng, cáp rời dán méch vải hoặc bán chun may rút phía trong cáp; moi quần may khóa kéo cùng màu vải; hai túi hai bên, 1 túi hậu bỏ sau tượng trưng. Thân quần may thẳng, phẳng, ống không chéo, vắn. (iii)+ Áo Vest: Kiểu thiết kế ve vếch chữ K (lót trong may bằng vải có độ mềm mịn, mát nhẹ (vải lụa tơ tằm hoặc vải Cupro) đính 1 khuy trước, vạt áo thiết kế chữ V. Hai túi trước may nắp phẳng, thẳng rõ nét; Tay áo thẳng, phẳng, không chéo, vắn. Áo được thiết kế chiết eo. Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (úi) không để bóng và cháy vải.									
13.	Áo sơ mi nữ dài tay	1. Thành phần vải: Polyeste: 47,0%; Visco: 50,1%; Spandex: 2,9% (±3); Vải may màu trắng; - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ (cáp): 2. Kỹ thuật may: 2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ Đức, dáng chiết eo; lá cổ vuông, bản cổ 500 -550 mm, nẹp bông cài khuy 220 -250mm dán méch vải, chiết ly ngực và eo, vạt lượn, tay may lơ vê lật ra ngoài. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch (±5 mm). - Thân trước bỏ cổ để cúp ; - Áo không may túi, thêu logo trước ngực áo bên trái. Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (úi) không để bóng và cháy vải."					Cái	54			
14.	Áo sơ mi	1. Thành phần vải: Polyeste: 47,0%; Visco: 50,1%;					Cái	54			

	nữ ngắn tay	Spandex: 2,9% (±3); Vải may màu trắng; - Độ bền màu ánh sáng đèn xenon sau 72 giờ (cấp): 2. Kỹ thuật may: 2. Kỹ thuật may: Áo được thiết kế kiểu cổ Đức, dáng chiết eo; lá cổ vuông, bản cổ 500 -550 mm, nẹp bong cài khuy 220 -250mm dán méch vải , chiết ly ngực và eo, vạt lượn, tay may lờ về lật ra ngoài. Cổ áo, thân áo, vai áo giáp lại phải bằng nhau, độ lệch (±5 mm). - Thân trước bỏ cổ để cúp , - Áo không may túi, thêu logo trước ngực áo bên trái. Bề mặt sản phẩm sạch, không có sợi chỉ thừa là (ủi) không để bóng và cháy vải.									
15.	Quần âu nữ	1. Thành phần vải: Polyeste: 61,6%; Rayon: 18,5%; Len: 18,4%; Spandex: 1,5% (±3) 2. Quần âu: May đóng đứng, cạp rời dán méch vải hoặc bán chun may rút phía trong cạp; mọi quần may khóa kéo cùng màu vải; hai túi hai bên, 1 túi hậu bỏ sau tượng trưng. Thân quần may thẳng, phẳng, ống không chéo, vắn.					Cái	108			
16.	Áo khoác mùa đông	1. Thành phần vải nguyên liệu: 60% cotton + 40% polyester (±3) 2. Vải may: vải kaki Pangrim màu cam. Áo may dài tay hai lớp có mũ trùm đầu được nối với thân bằng khóa kéo có thể tháo rời, lớp lót trong bằng nỉ màu ghi hoặc cam, cổ bẻ, vạt bằng, gấu áo may cuộn 20mm có dây chun thút kéo hai đầu. Thân trước ngực trái may một túi ngực hộp ốp ngoài bên phải, góc bị túi vuông, nắp túi vuông may cài cúc. Bên trong thân mỗi bên bỏ một túi ngực dán nhám. Phía dưới thân trước may hai túi hộp, nắp túi may cài cúc, cúc đính cùng màu vải. Nẹp áo đính cúc che khóa kéo thân áo. Logo may trên ngực trái, cánh tay trái, thân sau trên phần tấp vai; - Dải phản quang thân trước may phía trên túi					Cái	655			

		áo ngực, thân sau may trên đường may tập vai (kích thước 2,5 cm)- Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 6 mũi/cm. (May theo cỡ số)									
17.	Đồng phục thu đông Bảo vệ	- Thành phần vải: Polyeste: 61,6%; Rayon: 18,5%; Len: 18,4%; Spandex: 1,5% (±3); Vải màu tím than đậm 1. Áo dài cán may lớp lót trong, cổ bẻ hình chữ K. Thân trước may bốn túi ốp ngoài, bị túi may đố, nắp túi, vắt nhọn, nẹp một hàng bốn chiếc cúc nhựa đường kính 22 mm cùng màu vải, may bật vai đeo cấp hiệu, có ken vai. Thân sau may chắp sống lưng, xẻ sống. Tay kiểu hai mang, bác tay may lật ra ngoài, Ngực bên trái may logo Công ty, cánh tay bên trái may logo bảo vệ. 2. Quần âu may cạp rời, hai túi sườn chéo. Thân trước mỗi bên xếp một ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khóa kéo. Thân sau mỗi bên may một chiết và bỏ 2 túi viền đồng cúc. Cạp may sáu đĩa, đầu cạp may quai nhê có cài cúc. Gấu quần bằng. - Chỉ may chỉ Tiger cùng màu vải, số mũi chỉ may trên 1 cm là 5 mũi đến 6 mũi/cm. (may theo đồng phục mẫu Công ty)					Bộ	41			
18.	Áo điều hòa	Áo may dài tay bằng vải Kaki Pangrim Hàn Quốc, cotton cao cấp hoặc polyester có đặc tính chống nắng, chống tia UV, cản gió và không thấm nước. - Thân sau áo lắp 2 quạt điện dung lượng pin từ 10.000mAh - 30.000mAh (chạy liên tục 8-20 giờ), điện áp dao động từ 7,4V - 34V; Pin có tích hợp cổng USB để sạc					Cái	22			