

Về việc Cung cấp báo giá và tiến độ cung cấp các bầu khí/phin lọc, lõi lọc phục vụ sửa chữa Tổ máy số 3 Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm một số bầu khí/phin lọc/lõi lọc phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị Tổ máy số 3 của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vào năm 2024.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Quý Công ty báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư thiết bị với chủng loại và số lượng như Phụ lục 01 kèm theo. Nội dung báo giá cần đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ hiệu lực của báo giá (*VD: Báo giá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành*) và phải được gửi đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 15/04/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của Quý Công ty.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT;
- Bộ phận IT đăng tải lên Website Cty;
- Lưu VT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Việt Cường**

**PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA***(Kèm theo Văn bản số ...../NDQN-KHVT ngày ...../04/2023)*

TT	Danh mục hàng hóa	Mã hiệu, thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Tiến độ cấp hàng
1	Bầu khí nén TBC 63x102			Cái	01		
2	Bộ điều khiển khí nén (Bầu khí) đầu hút quạt tải bột	Mã ký hiệu: UTI-P-240S Thông số kỹ thuật: Chịu nhiệt độ 150oC		Bộ	01		
3	Bộ điều khiển khí nén (Bầu khí)	Mã ký hiệu: Rotork RC240-DA F10-22 Thông số kỹ thuật: Tác động 2 chiều; Size: 40;		Bộ	01		
4	Bộ điều khiển khí nén (Bầu khí)	Mã ký hiệu: Model: 10 160DA Thông số kỹ thuật: Tác động 2 chiều; Size: 160;		Bộ	01		
5	Phin lọc (gói trên/dưới bộ sấy không khí)	Mã ký hiệu: SXU-A63X50S Thông số kỹ thuật: "Lưu lượng làm việc: 63L/phút Phương pháp kết nối: kết nối ren Đường kính mắt lưới: 50um Vật liệu phần tử lọc: dây đồng, dây nhôm Nắp cuối: nhựa kỹ thuật Nhiệt độ làm việc: -30 ~ 110 độ"		Cái	01		
6	Phin lọc (gói trên/dưới bộ sấy không khí)	Mã ký hiệu: SXU-A63X50S		Cái	01		
7	Phin lọc gió	Mã ký hiệu: 5A26317H03 Thông số kỹ thuật: Kích thước (dài x rộng x dày): 110x110x15 mm (lọc gió cho tủ điều khiển Ovation)		Cái	01		
8	Phin lọc túi cỡ góp silô tro bay phi 160x2540mm			Cái	01		
9	Lọc dầu	Mã ký hiệu: Part number: S2450021000 của bơm định lượng MBH101 -MiltonRoy		Cái	01		
10	Lọc dầu bôi trơn	Mã ký hiệu: MTU 0031845301, Model động cơ 16V2000G23		Cái	01		

TT	Danh mục hàng hóa	Mã hiệu, thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Tiến độ cấp hàng
11	Phin lọc bụi	Mã ký hiệu: VRW85 Thông số kỹ thuật: Khung nhôm kích thước (490x490x45)mm, dạng sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779		Cái	01		
12	Phin lọc bụi	Mã ký hiệu: VPGT8 Thông số kỹ thuật: Khung nhôm kích thước (490x490x25)mm, dạng túi; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779		Cái	01		
13	Phin lọc bụi	Mã ký hiệu: VRW85 Thông số kỹ thuật: Khung nhôm kích thước (590x590x45)mm, dạng sóng, Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779		Cái	01		
14	Phin lọc bụi	Mã ký hiệu: VPGT8 Thông số kỹ thuật: Khung nhôm kích thước (590x590x25)mm, dạng túi; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779		Cái	01		
15	Phin lọc bụi	Mã ký hiệu: VRW85 Thông số kỹ thuật: Khung nhôm kích thước(625x495x45)mm, dạng sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779; bao gồm tay cầm kéo		Cái	01		
16	Phin lọc bụi	Mã ký hiệu: VRW85 Thông số kỹ thuật: Khung nhôm kích thước(585x485x45) mm, dạng sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779; bao gồm tay cầm kéo		Cái	01		

TT	Danh mục hàng hóa	Mã hiệu, thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/ xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Tiến độ cấp hàng
17	Phin lọc bụi	Mã ký hiệu: VRW85 Thông số kỹ thuật: Khung nhôm kích thước(400x350x45) mm, dạng sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779		Cái	01		
18	Phin lọc bụi	Mã ký hiệu: VRW85 Thông số kỹ thuật: Khung nhôm kích thước (600x395x45)mm, dạng sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779; bao gồm tay cầm kéo		Cái	01		
19	Phin lọc bụi	Mã ký hiệu: VRW85 Thông số kỹ thuật: Khung nhôm, kích thước (500x395x45)mm, dạng sóng; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779; bao gồm tay cầm kéo		Cái	01		
20	Phin lọc bụi	Mã ký hiệu: VRW85 Thông số kỹ thuật: Khung nhôm kích thước (405x390x45)mm, dạng sóng ; Thanh xương dọc loại 5mm, Hiệu suất giữ bụi 80-85%, cấp độ lọc: G3- EN779; bao gồm tay cầm kéo		Cái	01		
21	Phin lọc dầu	Mã ký hiệu: MTU0020922801, Model động cơ 16V2000G23		Cái	01		
22	Phin lọc gió	Mã ký hiệu: 1000228 Thông số kỹ thuật: Chi tiết theo tài liệu kỹ thuật của máy phát Diesel MTU; Model: 16V2000G23		Cái	01		