

Về việc Cung cấp báo giá và tiến độ cung cấp vật tư gia công cơ khí các loại phục vụ sửa chữa thường xuyên năm 2024 của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng và hợp tác.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh có nhu cầu mua sắm một số vật tư gia công cơ khí các loại phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị của Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh vào năm 2024.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Quý Công ty báo giá và tiến độ cung cấp các vật tư thiết bị với chủng loại và số lượng như Phụ lục 01 kèm theo. Nội dung báo giá cần đầy đủ thông tin theo mẫu, ghi rõ hiệu lực của báo giá (*VD: Báo giá có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày phát hành*) và phải được gửi đến Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh trước 15/09/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác và văn bản trả lời sớm nhất của Quý Công ty.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Các Phòng KT, KHVT, TCKT;
- Bộ phận IT đăng tải lên Website Cty;
- Lưu VT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Việt Cường**

**PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC HÀNG HÓA***(Kèm theo Văn bản số ...../NDQN-KHVT ngày ...../09/2023)*

TT	Danh mục hàng hóa	Mã hiệu, thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Tiền độ cấp hàng
1	Bạc lót	Mã ký hiệu: 621-605-125 Thông số kỹ thuật: Cửa máy phân tích nhiệt lượng AC600 - Leco		Cái	1,00		
2	Bộ điều chỉnh quạt gió chính	Phi 336/H50 MET		Bộ	1,00		
3	Khớp nối đầu ra phân ly mịn	Phi 1490x300. Vành giãn nở 01 múi: SUS304 dày 2 mm; lưỡi gà thép chịu mài mòn UP-X (6+4)mm, phần khung thép Q345B dày 10mm		Cái	7,00		
4	Khớp nối đầu ra phân ly thô	Phi 2050x300. Vành giãn nở 01 múi: SUS304 dày 2 mm; lưỡi gà thép chịu mài mòn UP-X (6+4)mm, phần khung thép Q345B dày 10mm		Cái	6,00		
5	Khớp nối đầu vào túi lọc than mịn	Phi 1150x300. Vành giãn nở 01 múi: SUS304 dày 2 mm; lưỡi gà thép chịu mài mòn UP-X (6+4)mm, phần khung thép Q345B dày 10mm		Cái	7,00		
6	Tấm lót sàn	BS1139 nhúng kẽm (210x2500x45x12)		Tấm	200,00		
7	Tấm ốp phòng mòn quá nhiệt cấp 3	Mã ký hiệu: Phi 46; dài 1500mm Thông số kỹ thuật: Vật liệu SUS 310		Cái	144,00		
8	Trục nhanh hộp giảm tốc máy nghiền than	M12, Z20, vật liệu 15CrMo		Cái	3,00		
9	Vòi phun Ejector thoát xỉ	Kích thước phi 84.5x38x166, vật liệu SUS304 - Theo bản vẽ đính kèm		Cái	4,00		
10	Bạc bánh xe di chuyển bừa cào máy phá	180x120x10, 40Cr		Cái	8,00		
11	Bạc lót vòng bi máy nghiền xỉ	Phi 125x140x160; Vật liệu: SUS304; Chi tiết theo bản vẽ 53276297		Cái	10,00		
12	Ổ đứng chống SP04	Chi tiết theo bản vẽ		Cái	1,00		
13	Nút bịt thép (ống bình gia nhiệt)	Vật liệu inox 304; phi 14x50		Cái	180,00		

TT	Danh mục hàng hóa	Mã hiệu, thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Tiền độ cấp hàng
14	Bạc gói đỡ máy cấp ruột gà	Phi 52.4x75x39.5; Vật liệu: CUZN24A16 Mã hiệu:Model: JDB		Cái	80,00		
15	Ống dẫn Máy thổi bụi dài	Model: VTB15Cr/8418/89 Đường kính ngoài Ø88.9; v ật liệu 15CrMo; L8418; V27		Cái	5,00		
16	Ống đẩy máy thổi bụi ngắn	Model: V04-5-0. Đường kính ngoài Ø42.4; chiều dày 2.9; vật liệu 0Cr19Ni9.		Bộ	6,00		
17	Ống thổi bụi trung bình	Model: VTB15Cr/5787/89 Đường kính ngoài Ø88.9; Vật liệu T91, L5787		Cái	4,00		
18	Gối đỡ búa gỗ cực phóng/cực lắng			Cái	5,00		
19	Búa gỗ cực lắng trường lọc bụi	Theo bản vẽ kỹ thuật		Cái	15,00		
20	Xích chuyên động máy thổi bụi	5.8" 54pc/set		Bộ	140,00		
21	Khớp nối giãn nở kim loại đầu hút bơm chân không	Theo bản vẽ đính kèm; Vật liệu: SUS304		Cái	2,00		
22	Tang trống phi 500-B4122	Theo bản vẽ		Bộ	13,00		
23	Tang trống phi 630-B5162	Theo bản vẽ		Bộ	4,00		
24	Tấm chắn gói trực lắp bơm	41778/127T3		Cái	1,00		
25	Đĩa xích chủ động lưới quay trạm TH	Chi tiết theo bản vẽ		Cái	3,00		
26	Đĩa căng xích lưới quay trạm TH	Chi tiết theo bản vẽ		Cái	3,00		
27	Bán khớp bơm tổng xi			Cái	3,00		

TT	Danh mục hàng hóa	Mã hiệu, thông số kỹ thuật	Hãng sản xuất/xuất xứ	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Tiền độ cấp hàng
28	ống đầu ra bơm Ejector (Côn đầu ra + Côn trung gian)	Theo bản vẽ đính kèm		Cái	6,00		
29	Bánh công tác bơm tăng áp - bơm làm mát hồ	587x510x60		Cái	4,00		
30	Lò xo nén chổi than máy phát	Cuộn thành 04 vòng, kích thước phi ngoài 24 phi trong 22, bán rộng 12 vật liệu SUS 304; Thanh đỡ lò xo: dài 79, rộng 12, vật liệu: SUS 304; Lò xo ghép với thanh đỡ bằng mối ghép 02 đỉnh tán đồng phi 3; Lực ép $\geq 13\text{N/m}$ .		Cái	40,00		
31	Cánh định lượng máy cấp than mịn	Chi tiết B34.010 Theo bản vẽ_59590415 (0.05.008.00.52.B0750)		Cái	15,00		
32	Cánh gạt máy cấp than mịn	Chi tiết B34.011 bản vẽ_5959043		Cái	15,00		