

V/v Mời quan tâm cung cấp báo giá, tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh.

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (Công ty) gửi tới Quý các đơn vị quan tâm lời chào trân trọng và hợp tác.

Hiện nay, Công ty đang có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động SXKD của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh với chủng loại, số lượng theo phụ lục chi tiết kèm theo.

Bằng văn bản này, Công ty xin thông báo và mời các đơn vị quan tâm cung cấp báo giá theo mẫu tại Phụ lục chi tiết kèm theo. Để phục vụ công việc, báo giá thể hiện rõ, đầy đủ các nội dung sau:

- Hiệu lực của báo giá.
- Tiến độ cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
- Đơn giá và các chi phí liên quan đến việc giao hàng tại Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh (như thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển ...).
- Trong trường hợp model của hàng hóa tại Phụ lục chi tiết kèm theo đã ngừng sản xuất và thay thế bằng model tương đương hoặc tốt hơn. Đề nghị đơn vị cung cấp thông tin thay thế của Nhà sản xuất và báo giá theo model đã được thay thế.

Tài liệu báo giá xin gửi về Phòng KHVT – Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh – Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 5, Phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033.657539 - Fax: 02033.657540 hoặc qua Gmail: kehoachvattu.ndqn@gmail.com.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty (IT t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Việt Dũng

Phụ lục

(kèm theo Công văn số

/NĐQN-KHVT ngày/...../2026)

BÁO GIÁ

.....,Ngày tháng năm 2026

Kính gửi: Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Địa chỉ: Tổ 33, Khu phố Hà Khánh 5, Phường Cao Xanh, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Sau khi xem xét, Công ty..... xin gửi tới Quý khách hàng báo giá cung cấp vật tư, thiết bị theo bảng dưới đây:

Hiệu lực báo giá: ngày;

Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh;

Tiến độ cung cấp: Trong vòng ngày kể từ ngày có xác nhận đặt hàng.

STT	Tên VT	Thông số Kỹ thuật	Túy mã mã	Nhà sx	Túy mã mã (Nhà thầu đề xuất trong trường hợp có model thay thế)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (trước VAT)	Thành tiền (trước VAT)	Mức VAT
1	Máy cân bằng động	Khối lượng cân bằng tối đa : 5000 kg; Đường kính vật cân bằng lớn nhất : Φ2400 mm; Khoảng cách giữa hai gối : 500~2200 mm; Dải đường kính trục vật cân bằng : Φ 40~380mm; Đường kính đai truyền : 50 ~ 1000 mm; Tốc độ quay khi đường kính truyền động là 100mm: 795,1853 vòng/phút; Công suất động cơ : 15 Kw; Tỷ lệ giảm mất cân bằng: ≥90%; Mất cân bằng còn lại tối thiểu : ≤1g. Mm/kg; Nguồn cấp : 3 pha, điện áp: 380V; tần số: 50HzPHQ-5000Shanghai Jianping dynamic balancing machine Manufacturing Co.,Ltd.	PHQ-5000	Shanghai Jianping Dynamic Balancing Machine Manufacturing Co., Ltd.		Cái	1			

TRONGNV(Nguyễn Văn

TRONGNV(Nguyễn Văn Trọng) 17/06/2026 08:38 TRONGNV(Nguyễn Văn

TRONGNV(Nguyễn Văn Trọng) 17/06/2026 08:38 TRONGNV(Nguyễn Văn Trọng) 17/06/2026 08:38